## WAND PARA X2™

Esta opção de atualização do Wi-Fi equipa os controladores X2 com recursos de gestão remota, a partir de qualquer lugar que tenha conexão com a internet.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Opção de Wi-Fi de encaixe para qualquer controlador do modelo X2 para gestão da irrigação online
- Oferece gestão online da irrigação com status do controlador e alertas de cabos defeituosos
- A programação padrão permite três programas independente e seis horários de início por programa, além de tempos de rega máximos de 24 horas
- Copie e cole a programação do Hydrawise em qualquer controlador X2 para configurar toda a programação em segundos
- Utilize o seu smartphone como controle remoto manual quando o Wi-Fi estiver indisponível ou se for difícil acessar o controle
- Aumente a economia de água adicionando o Hydrawise ao seu controlador X2
- Configuração Wi-Fi por Bluetooth, Wi-Fi Direct ou conexão por botão WPS

### **ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO**

- Aprovações: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 4.2, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantia: 2 anos



**Módulo WAND** Wi-Fi Altura: 2 cm Largura: 5 cm Profundidade: 5 cm



Módulo WAND instalado no controlador X2

# MÓDULO WI-FI WAND Modelo Descrição WAND Módulo Bluetooth e Wi-FI para o software de gestão de irrigação Hydrawise

### INSTALAÇÃO DE WAND



Experimente o software Hydrawise agora mesmo, sem hardware em **hydrawise.com** 

### Compatível com:



Sensor Rain-Clik



Controle remoto ROAM



Sensor Soil-Clik

Controle remoto ROAM XL



#### Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável de água