

## G84B

ةمدخل او ءادألاو ءوقلا نم يلالمم جيزم

### ةيساسألا تازيملا

- تاليدوم:
- ءلماك ءرئاد تاذ ءلباقتم تالزون
- ليدعتلل ءلباقلا ءرئادلا نم ءج ءلى ليوحتلل ( ءجرد 360 ءلى ءجرد 60 )
- جودزم راسم تاذ ناوألأب ءزمرم تالزون
- ( ءجرد 22.5 ) ءسايق تاراسم 10
- ( ءجرد 15 ) ءضفخنم ءيواز تاذ تاراسم 9
- #53 ءلى #15 :لزونلا ىدم
- ءيرصلا PressurePort™ لزون ايجولونكت
- ءملااب لمعت ءراود تاننسم

### ليدوملا تافصاوم

- ءيقيق ءلماك ءرئاد

### ليدوملا تاغونت

ءافتراالا ريغت يف مدق 10 ءلى ىحت صحت ءلتكلا = B

### لزونلا ىدم

- #53 ءلى #15

### لزونلا رايخا



















- ( ءجرد 22.5 ) ءسايق تاراسم 10
- ( ءجرد 15 ) ءضفخنم ءيواز تاذ تاراسم 9



### ليغشلا تافصاوم

- قيقدلابل نولاج 58.3 ءلى 14.4 :قفتلا
- مدق 93 ءلى مدق 49 :رطقلا فصن
- ءبرم ءصوب/لطر 100 ءلى 50 :طغضلا ىدم
- ءبرم ءصوب/لطر 150 :طغضلا لدم



G884 / G84B **NOZZLE PERFORMANCE DATA\* - METRIC**

Nozzle			Pressure		Radius	Flow		Precip mm/h
			bar	kPa	m	m <sup>3</sup> /hr	l/min	
Tan  803611	15 ° White	Gray  315317	3.4	344	14.9	3.28	54.6	14.7
			4.1	413	15.5	3.65	60.8	15.1
			4.5	450	15.9	3.81	63.5	15.2
			4.8	482	16.2	3.9	65.1	15
			5.5	551	16.8	4.13	68.9	14.7
Tan  803611	18 ° Orange	Gray  315317	3.4	344	16.8	3.97	66.1	14.1
			4.1	413	17.1	4.28	71.3	14.7
			4.5	450	17.4	4.45	74.1	14.7
			4.8	482	18	4.66	77.6	14.4
			5.5	551	18.6	4.94	82.4	14.3
Tan  803611	20 ° Brown	Gray  3153147	3.4	344	17.4	3.91	65.2	13
			4.1	413	18.6	4.28	71.3	12.4
			4.5	450	18.9	4.47	74.4	12.5
			4.8	482	19.2	4.67	77.9	12.7
			5.5	551	19.5	5.02	83.6	13.2
Tan  803611	23 ° Green	Lt. Blue  315311	3.4	344	19.2	4.49	74.8	12.2
			4.1	413	19.8	4.99	83.2	12.7
			4.5	450	20.1	5.19	86.5	12.8
			4.8	482	20.4	5.41	90.1	13
			5.5	551	20.4	5.81	96.9	13.9
Tan  803611	25 ° Blue	Lt. Blue  315311	4.5	450	21.6	6.5	108.3	13.9
			4.8	482	22.3	6.75	112.5	13.6
			5.5	551	22.6	7.19	119.8	14.1
			6.2	620	22.9	7.65	127.5	14.6
			6.9	689	22.9	8.12	135.3	15.5
Tan  803611	33 ° Grey	Lt. Blue  315311	4.5	450	22.3	7.02	117	14.2
			4.8	482	22.9	7.3	121.7	14
			5.5	551	23.2	7.81	130.1	14.6
			6.2	620	23.5	8.24	137.3	15
			6.9	689	24.1	8.65	144.1	14.9
Tan  803611	38 ° Red	Lt. Blue  315311	4.5	450	22.9	7.96	132.6	15.2
			4.8	482	23.2	8.29	138.1	15.4
			5.5	551	23.8	8.85	147.5	15.7
			6.2	620	24.1	9.38	156.3	16.2
			6.9	689	25	9.87	164.4	15.8
Tan  803611	43 ° Dk. Brown	Blue  315311	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			5.5	551	25.3	9.85	164.1	15.4
			6.2	620	25.9	10.52	175.3	15.7
			6.9	689	26.5	11.04	183.9	15.7
Dk. Brown  803610	48 ° Dk. Green	Dk. Blue  833500	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			5.5	551	25.9	10.88	181.2	16.2
			6.2	620	27.1	11.46	191	15.6

6.9	689	27.7	12.08	201.4	15.7	18.1			
Dk. Brown  803610	53 • <b>Dk. Blue</b>	Dk. Blue  833500	-		-	-		-	
			-		-	-		-	
			5.5	551	27.1	11.86	197.7	16.1	
			6.2	620	27.7	12.58	209.6	16.3	
			6.9	689	28.3	13.24	220.6	16.5	

**Note:** Nozzle plug P/N 315300 installed in the front side of the nozzle housing.

\* Preliminary performance data.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/golf-rotors/g84b>  
122324