

# Tropfsysteme zur Punktbewässerung

Die richtige Menge Wasser, direkt an der Pflanze

## HAUPTVORTEILE

- Druckausgleich
- Farbcodierung nach Durchfluss
- Drei Einlassvarianten: 6-mm-Stecknippel, 10-32-Gewinde, ½" FPT
- Geprägte Kanten für festen Halt
- Selbstbohrender Stecknippel
- Optionale Diffusorkappe
- Selbstspülendes Membran
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

## Betriebsdaten

- Empfohlener Druckbereich: 1,4 bis 3,5 bar/140 bis 350 kPa
- Mindest-Filtration: 150 Mesh/100 Mikrometer



Modell-Tabelle für Emitter

	Modell	Einlasstypen	Durchfluss (l/Std)	
	Blau	HE-050-B	Selbstbohrende Schlauchtülle	2,0
	Schwarz	HE-10-B	Selbstbohrende Schlauchtülle	4,0
	Rot	HE-20-B	Selbstbohrende Schlauchtülle	8,0
	Hellbraun	HE-40-B	Selbstbohrende Schlauchtülle	15,0
	orange	HE-60-B	Selbstbohrende Schlauchtülle	23,0
	Blau	HE-050-T	$\frac{10}{32}$ Gewinde	2,0

	Schwarz	HE-10-T	$10\frac{1}{32}$ Gewinde	4,0
	Rot	HE-20-T	$10\frac{1}{32}$ Gewinde	8,0
	Hellbraun	HE-40-T	$10\frac{1}{32}$ Gewinde	15,0
	orange	HE-60-T	$10\frac{1}{32}$ Gewinde	23,0
	Blau	HEB-05	$\frac{1}{2}$ " Innengewinde	2,0
	Blau	HEB-05-CV	$\frac{1}{2}$ " Innengewinde	2,0

	Schwarz	HEB-10	½" Innengewinde	4,0
	Schwarz	HEB-10-CV	½" Innengewinde	4,0
	Rot	HEB-20	½" Innengewinde	8,0
	Rot	HEB-20-CV	½" Innengewinde	8,0
	Hellbraun	HEB-40	½" Innengewinde	15,0
	Hellbraun	HEB-40-CV	½" Innengewinde	15,0

	orange	HEB-60	½" Innengewinde	23,0
	orange	HEB-60-CV	½" Innengewinde	23,0

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/de/irrigation-product/micro-irrigation/tropfsysteme-zu-r-punktbevaesserung>  
122324