

# Boquillas de corto alcance para riego localizado

Diseñadas para espacios reducidos, estas boquillas de gran precisión pueden conformar un robusto sistema de riego localizado con difusores emergentes Pro-Spray™.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Bajo caudal para el riego controlado de espacios reducidos
- Cumple con los requisitos de riego localizado de 114 l/h; caudal máximo a 2,1 bar; 210 kPa
- Solución aérea robusta para espacios reducidos



## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Presión de funcionamiento recomendada: 2,1 bares, 210 kPa
- Emparejar con el difusor emergente Pro-Spray PRS30 para regular la presión a 2,1 bares y 210 kPa
- Período de garantía: 2 años





**DATOS DE RENDIMIENTO DE MICROASPERSORES DE RADIO CORTO**



• **Boquilla marrón claro**

Sector	Presión		Modelo	RADIO		Caudal		*Pluv.
	bar	kPa		m	l/min	l/h	mm/h	
90° 	1.0	100	2Q	0.6	0.34	20	57	
	1.5	150		0.6	0.38	23	63	
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>0.6</b>	<b>0.42</b>	<b>25</b>	<b>69</b>	
	2.1	210		0.6	0.49	30	82	
	2.5	250		0.6	0.53	32	88	
180° 	1.0	100	2H	0.6	0.53	32	44	
	1.5	150		0.6	0.57	34	47	
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>0.6</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>63</b>	
	2.1	210		0.6	0.76	45	63	
	2.5	250		0.6	0.80	48	66	

• **Boquilla verde claro**

Sector	Presión		Modelo	RADIO		Caudal		*Pluv.
	bar	kPa		m	l/min	l/h	mm/h	
90° 	1.0	100	4Q	1.2	0.68	41	28	
	1.5	150		1.2	0.76	45	32	
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.2</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	
	2.1	210		1.2	0.83	50	35	
	2.5	250		1.2	0.91	55	38	
180° 	1.0	100	4H	1.2	1.25	75	26	
	1.5	150		1.2	1.29	77	27	
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.2</b>	<b>1.52</b>	<b>91</b>	<b>32</b>	
	2.1	210		1.2	1.52	91	32	
	2.5	250		1.2	1.67	100	35	

• **Boquilla azul claro**

Sector	Presión		Modelo	RADIO		Caudal		*Pluv.
	bar	kPa		m	l/min	l/h	mm/h	
90° 	1.0	100	6Q	1.8	0.83	50	15	
	1.5	150		1.8	0.91	55	17	
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.8</b>	<b>1.14</b>	<b>68</b>	<b>21</b>	
	2.1	210		1.8	1.14	68	21	
	2.5	250		1.8	1.14	68	21	
180° 	1.0	100	6H	1.8	1.52	91	14	
	1.5	150		1.8	1.67	100	15	
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.8</b>	<b>1.90</b>	<b>114</b>	<b>18</b>	
	2.1	210		1.8	1.97	118	18	
	2.5	250		1.8	2.05	123	19	

Negrita = Presión recomendada

\*La pluviometría se muestra sin solapamiento

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquillas/boquillas-de-corto-alcance-para-riego-localizado>

