




Платформа управления поливом
для контроллеров ACC2 и ICC2

Hunter®





Популярные контроллеры **ACC2** и **ICC2** от Hunter теперь поддерживают доступ через веб-интерфейс, обеспечивая целый ряд мощных и гибких возможностей дистанционного управления поливом.



СОВМЕСТИМОСТЬ С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Платформа для управления поливом Centralus, совместимая с мобильными устройствами, предлагает целый комплекс функций управления и мониторинга, развернутых в безопасной облачной среде, для мощных и популярных контроллеров ACC2 и ICC2.

Ее коммуникационные возможности позволяют просматривать состояние контроллера, менять его настройки, изучать прогнозные данные, экономить воду и получать мгновенные оповещения о важных событиях в системе, избегая временных и денежных затрат, которые связаны с выездами на объекты клиентов.



УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

К вашим услугам — полнофункциональные настройки и возможности дистанционного управления, представленные на простых экранах с интуитивно понятными командами. Благодаря интуитивно понятной панели управления Centralus работа с совместимыми контроллерами Hunter стала простой как никогда: в частности, здесь вы можете настраивать оповещения, получать информацию о местоположении, осуществлять дистанционное управление контроллерами и контролировать расход. Кроме того, Centralus поддерживает более чем десять международных языков.



ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для обновления до уровня поддержки Centralus выберите один из нескольких вариантов подключения с учетом индивидуальных параметров объекта и личных предпочтений: беспроводное подключение Wi-Fi, проводное подключение Ethernet (LAN) или подключение по сети мобильной связи стандарта 4G LTE (требуется наличие договора на пользование услугами мобильной связи с поддержкой функции передачи данных). Войдите на платформу с использованием бесплатной учетной записи Hunter по ссылке centralus.hunterindustries.com. В платформу встроены возможности прямой обратной связи, поэтому вы сможете присоединиться к активному обсуждению текущих вопросов и помочь в улучшении рабочих функций и возможностей Centralus.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Платформу Centralus проверяют независимые аналитики в сфере безопасности, что гарантирует строгое соблюдение стандартов защиты и конфиденциальности, в том числе аппаратную аутентификацию.



Характеристики программного обеспечения Centralus

- Облачные функции управления и мониторинга для контроллеров ICC2 и ACC2
- Управление графиками полива, настройками и оповещениями контроллера из любого места
- Контроль расхода в режиме реального времени и отчетность по расходу в системе и суммарных показателях
- Прогноз погоды на несколько дней, основанный на местоположении контроллера, включая погодные переключатели для максимальной экономии воды
- Автоматическая корректировка графика с учетом погодных условий и значения эвапотранспирации при условии использования с датчиком Solar Sync™ от Hunter
- Полные возможности дистанционного управления зоной и программами — как с помощью смартфона, так и с помощью пультов дистанционного управления ROAM/ROAM XL
- Отправка на ваше мобильное устройство текстовых SMS-уведомлений о критических событиях с подробным журналом происшествий
- Функции управления пользователями, включая совместное использование контроллера сотрудниками
- Подключение по Wi-Fi или Ethernet к существующим маршрутизаторам
- Выделенные варианты подключения к мобильной сети 4G LTE с простой настройкой тарифного плана



Характеристики Wi-Fi

- Безопасное высокоскоростное соединение Wi-Fi со встроенной антенной (802.11 b/g/n; 2,4 ГГц)



WIFIKIT



A2C-Wifi

Характеристики Ethernet (LAN)

- Безопасное высокоскоростное подключение к сети Ethernet с помощью разъемов RJ-45



LANKIT



A2C-LAN

Характеристики мобильной связи

- Безопасное, надежное подключение к сети мобильной связи 4G LTE
- Поддержка CAT-M1 или NB-IoT



CELLKIT



A2C-LTEM

Модель	Описание
WIFIKIT	Коммуникационный модуль Wi-Fi для подключения контроллера ICC2
LANKIT	Коммуникационный модуль Ethernet для подключения контроллера ICC2
CELLKIT	Коммуникационный модуль для подключения контроллера ICC2 к сети мобильной связи (требуется наличие договора на пользование услугами мобильной связи)
A2C-Wifi	Коммуникационный модуль Wi-Fi для подключения контроллера ACC2
A2C-LAN	Коммуникационный модуль Ethernet для подключения контроллера ACC2
A2C-LTEM	Коммуникационный модуль для подключения контроллера ACC2 к сети мобильной связи 4G (требуется наличие договора на пользование услугами мобильной связи)



Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Увлеченность инновациями и технологиями всегда были неотъемлемой частью всей нашей деятельности, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.

A white, handwritten signature of Gregory R. Hunter, written in a cursive style, positioned above the name.

Gregory R. Hunter, Президент Hunter Industries

A white, handwritten signature of Denise Mullikin, written in a cursive style, positioned above the name.

Denise Mullikin, Руководитель Подразделения Ландшафтного Полива и Наружного Освещения