

# PRO YÜKSEK VERİMLİ NOZULLAR

Geleneksel Sprey Nozul Sistemleri İçin Arttırılmış Verimlilik

Hunter®





## PRO YÜKSEK VERİMLİ NOZULLAR

*Sprey Sistemlerinde Su Kullanımını Optimize Eder*

Hassasiyet için tasarlanan Pro Yüksek Verimli Nozullar, sulama verimliliğini artırmak ve su israfını azaltmak için yüksek homojenlikli sprej desenini hat boyunca eşleştirilmiş yağmurlama hızları ile birleştirir. Bu sağlam nozullar; kolay kurulum, optimum su tasarrufu ve bölgede kolay çeşitlendirilebilen ve eşleştirme sağlayan kullanıcı dostu özelliklerle donatılmıştır. Sprej sistemleri ile sağlıklı peyzajlar için Pro Yüksek Verimli Nozulları tercih edin.



[hunter.info/ProHEtr](https://hunter.info/ProHEtr)

## SAHA İÇERİSİNDE

- 1 **Zorluk:** Sprey bölgelerimde düşük homojenlik ve farklı yağmurlama hızları nedeniyle aşırı ıslak noktalar var.

**Çözüm:** Ayarlanabilir Pro Yüksek Verimli Nozullar, eşit kapsama sağlayan 2,4 m ila 5,2 m nozul ailesi ile 40 mm/sa eşleştirilmiş yağmurlama ve daha yüksek homojenliğe sahip spreysel desenleri sunar.

- 2 **Zorluk:** Kurulum sırasında ayarlanabilir nozulları doğru konumlandırmak oldukça zor. Kenarları bulmak için her defasında bölgeyi açmak zorunda kalıyorum ve bu sırada tamamen ıslanıyorum.

**Çözüm:** Pro Yüksek Verimli Nozullar görünür durdurma göstergeleri ile tasarlanmıştır. Tabandaki düz bölüm ve üstteki net göstergeler, sprinkleri açmadan önce sağ ve sol kenarları ayarlamayı kolaylaştırır.

- 3 **Zorluk:** Kırık spreysel nozullar su israfına neden oluyor ve peyzajımın gelişmesini engelliyor.

**Çözüm:** Hunter ayarlanabilir nozullar, ekipman hasarına karşı daha dayanıklı olmalarını sağlayan kalın, yuvarlatılmış kenarlara sahiptir.

- 4 **Zorluk:** Sulama ekipmanı görünmesi, güzel bir peyzaj tasarımının değerini azaltır.

**Çözüm:** Pro Yüksek Verimli Nozullar, peyzajla sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak ve yine de kolay saha tanımlaması sağlayan doğal tonlara sahip renk kodludur.



## NOZUL KARŞILAŞTIRMASI

ÖZELLİKLER	Pro HE Nozul	Rakip 1	Rakip 2	Rakip 3
Açı ayarları	0° ila 360°	0° ila 360°	0° ila 360°	Sabit
Atış mesafesi aralığı	2,4 m ila 5,2 m	1,2 m ila 5,5 m	2,4 m ila 4,6 m	1,5 m ila 4,6 m
Aile genelinde eşleştirilmiş yağmurlama	●		●	●
Yüksek verimli sulama için yüksek homojenlik	●		●	●
Aşırı sulamayı azaltmak için iyi tanımlanmış, pürüzsüz spreysel deseni	●			
Rüzgarın sürüklemesini en aza indirmek için iri su damlacıkları	●			
Uzun ömürlü dayanıklılık için kalın nozul başlığı	●			●

# ÖZELLİKLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

## Avantajlar

- Yüksek homojenliğe sahip sprej deseninde yüksek verimli performans
- 40 mm/sa eşleştirilmiş yağmurlama ile 2,4 m ile 5,2 m arasında, 0° ila 360° ayarlanabilir açı aralığında
- Basit açı ayarlaması için kolay kavranabilir üst bölüm
- Kalın tasarlanan nozul, ekipman hasarına karşı uzun süreli dayanıklılık sunar
- Sprej deseninin kenarlarının net tanımlanabilmesiyle hızlı kurulum
- Hedeflenen peyzaj alanı sulaması için iyi tasarlanmış kenarlara sahip pürüzsüz sprej deseni
- Peyzajla kusursuz uyum ve sahada kolay tanımlama sağlamak için doğal tonlara sahip renk kodları

## Teknik Özellikler

- Tavsiye edilen çalışma basıncı: 2,1 bar

## Modeller



**8A-HE**

Atış mesafesi: 2.4 m



**10A-HE**

Atış mesafesi: 3.0 m



**12A-HE**

Atış mesafesi: 3.7 m



**15A-HE**

Atış mesafesi: 4.6 m



**17A-HE**

Atış mesafesi: 5.2 m

### PRO YÜKSEK VERİMLİ NOZULLAR

Model	Açıklama
8A-HE	Yüksek verimli nozül, 2,4 m, 0° ila 360° ayarlanabilir ark, zeytin yeşili
10A-HE	Yüksek verimli nozül, 3,0 m, 0° ila 360° ayarlanabilir ark, koyu mavi
12A-HE	Yüksek verimli nozül, 3,7 m, 0° ila 360° ayarlanabilir açı, kahverengi
15A-HE	Yüksek verimli nozül, 4,6 m, 0° ila 360° ayarlanabilir ark, siyah
17A-HE	Yüksek verimli nozul, 5,2 m, 0° ila 360° ayarlanabilir açı, gri



### Optimum dahili basınç regülasyonu ve su tasarrufu için Pro-Spray® PRS30 Sprinkler Gövdeleri ile eşleştirin.

Su tasarrufu amacıyla 2,1 bar; 210 kPa değerinde doğru basınç regülasyonu için Pro-Spray PRS30 pop-up ile eşleştirin. Sprej nozulunun sislemeye dirençli büyük su damlacıkları oluşturması için en uygun basıncı sağlar.

**Web Sitesi** [hunterirrigation.com/tr](http://hunterirrigation.com/tr) | **Müşteri Desteği** +1-760-752-6037

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.