


# PRO-SPRAY®

Irrigatori con caratteristiche professionali

**Hunter®**



# DESIGN ROBUSTO PROGETTATO PER RESISTERE NEL TEMPO

Realizzati per garantire risultati ottimali nelle condizioni più difficili, gli irrigatori Hunter Pro-Spray sono progettati con precisione per offrire prestazioni durature e affidabili in applicazioni residenziali e commerciali.

Disponibili in altezze variabili da fuori terra fino a 30 cm, gli irrigatori Pro-Spray si caratterizzano per il design robusto e duraturo. Il coperchio esclusivo evita fuoriuscite d'acqua anche se allentato, inoltre la frizione a due pezzi è affidabile e facilmente regolabile.

Gli irrigatori Pro-Spray sono compatibili con gli ugelli Pro High-Efficiency, Pro Adjustable, Pro Fixed e MP Rotator®.

Tutti i modelli sono dotati di un tappo di spurgo con anello per alzare la torretta e ridurre al minimo detriti e occlusioni. Inoltre, gli irrigatori Pro-Spray sono compatibili con tutti gli ugelli femmina standard del settore, consentendo la massima flessibilità.



**Illustrazione:** irrigatore PRS40 fuori terra, Pro-Spray da 5 cm, PRS30 e PRS40 da 10 cm, Pro-Spray da 15 cm e PRS30 e PRS40 da 30 cm

La linea Pro-Spray è dotata di un corpo con nervature per impieghi gravosi e un coperchio robusto realizzato per resistere alle condizioni più difficili.

#### GUARNIZIONE DI TENUTA

La guarnizione di tenuta multifunzione attivata dalla pressione è stata progettata per impedire le perdite. La guarnizione funziona con basse pressioni consentendo di installare più irrigatori nella stessa zona. Il design esclusivo protegge la torretta durante il funzionamento e impedisce l'ingresso dei detriti nella guarnizione quando la torretta è retratta, riducendo la possibilità di inceppamenti.



#### MOLLA PER CARICHI PESANTI

La linea Pro-Spray è dotata di una solida molla a retrazione per la retrazione positiva in qualsiasi condizione.



#### VALVOLA ANTIDRENAGGIO PRO-SPRAY

Possibilità di scelta tra valvole antidrenaggio installate in fabbrica o sul campo per eliminare le perdite o la formazione di pozze in corrispondenza degli irrigatori più in basso, proteggendo il terreno dall'erosione e riducendo gli sprechi d'acqua.

#### REGOLATORE DI PRESSIONE A 2,1 E 2,8 BAR (210 E 280 KPA)

Gli irrigatori pop-up Hunter con regolazione della pressione si adattano alle diverse esigenze di installazione. L'irrigatore PRS30 con coperchio marrone ottimizza le prestazioni delle testine tradizionali a 2,1 bar (210 kPa). L'irrigatore PRS40 con coperchio grigio è progettato appositamente per l'ugello MP Rotator ed è l'unico pop-up con regolatore di pressione a 2,8 bar (280 kPa) attualmente disponibile sul mercato.



#### TECNOLOGIA FLOGUARD™

Nel caso si perda una testina, la tecnologia FloGuard riduce la portata dell'acqua che fuoriesce dall'irrigatore a 1,9 l/min (3 m di altezza), riducendo lo spreco d'acqua, evitando l'erosione del terreno e lasciando, nel contempo, un indicatore visivo per la riparazione.



#### NESSUNA PERDITA DAL COPERCHIO

Il calpestio, i macchinari per la manutenzione del verde, i cambi di temperatura e le variazioni di pressione possono causare l'allentamento del coperchio dell'irrigatore. La maggior parte degli irrigatori statici utilizza una guarnizione O-ring, che perde la tenuta immediatamente dopo l'allentamento del coperchio. Il coperchio del Pro-Spray può resistere a un giro completo a 360° e resta sigillato con qualsiasi pressione.



Soluzione della concorrenza

Pro-Spray



# IRRIGATORI PRO-SPRAY

## Pro-Spray

Progettato per i professionisti, Pro-Spray è la scelta preferita degli installatori. Adatto a progetti commerciali o residenziali, è un irrigatore resistente e affidabile molto versatile.

### Vantaggi principali

- Applicazioni residenziali e commerciali
- Modelli: fuori terra, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm e 30 cm
- Innovativo tappo di spurgo direzionale
- Compatibile con tutti gli ugelli con filettatura femmina
- Versione con ingresso laterale (SI, Side inlet) disponibile nei modelli da 15 cm e 30 cm
- Valvola antidrenaggio opzionale installata in fabbrica o sul campo (fino a 3 m di elevazione)
- Periodo di garanzia: 5 anni

### Pro-Spray per acqua riciclata

I modelli Pro-Spray includono coperchi viola opzionali per acqua riciclata installati in fabbrica.



### Pro-Spray PRS con tecnologia FloGuard

L'opzione FloGuard sui modelli PRS offre ulteriore sicurezza contro gli sprechi d'acqua e l'erosione del terreno nel caso si perdesse un ugello.



## LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE INTEGRATA RIDUCE LA NEBULIZZAZIONE E GLI SPRECHI D'ACQUA

### Pro-Spray PRS30,

Un regolatore a 2,1 bar (210 kPa) garantisce una pressione ottimale per ridurre gli sprechi d'acqua.

### Caratteristiche di PRS30

- Modelli: fuori terra, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Regolatore di pressione a 2,1 bar (210 kPa)
- Versione con ingresso laterale (SI, Side inlet) disponibile nei modelli da 15 cm e 30 cm
- Il coperchio di identificazione è marrone, semplificando l'identificazione sul campo
- Valvola antidrenaggio opzionale installata in fabbrica o sul campo (fino a 4,3 m di elevazione)

### Pro-Spray PRS40

Calibrato con una pressione costante a 2,8 bar (280 kPa), Pro-Spray PRS40 offre prestazioni ottimali e massimo risparmio in termini di consumo d'acqua se abbinato al rivoluzionario ugello MP Rotator.

### Caratteristiche del PRS40

- Modelli: fuori terra, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Regolatore di pressione a 2,8 bar (280 kPa)
- Versione con ingresso laterale (SI, Side inlet) disponibile nei modelli da 15 cm e 30 cm
- Il coperchio è grigio per semplificare l'identificazione sul campo
- Valvola antidrenaggio opzionale installata in fabbrica o sul campo (fino a 4,3 m di elevazione)



Sito web [hunterirrigation.com](http://hunterirrigation.com) | Assistenza clienti +1-760-752-6037

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è quello che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare in tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.