GIUNTI SNODATI PER CAMPI DA GOLF

Grazie ai gomiti su entrambe le estremità, i giunti snodati SJ sono progettati per posizionare facilmente gli irrigatori alla giusta posizione ed altezza in aualsiasi condizione.

VANTAGGI PRINCIPALI

- · Resistenza, longevità e resistenza agli agenti esterni
 - Prefabbricato in PVC con guarnizioni O-ring
- Configurazioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di installazione
 - Disponibile per tutte le più diffuse configurazioni in ingresso e uscita Lunghezza del giunto disponibile da 20, 30 o 46 cm
 - Design con snodo singolo o triplo

GIUNTI SNODATI

HSJ-0 = modello da 19 mm (3/4")HSJ-1 = modello da 25 mm (1")

HSJ-2 = modello da 30 mm (11/4")

HSJ-3 = modello da 40 mm (11/2")



GIUNTO SNODATO - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Tipo in ingresso Lunghezza Modello Tipo in uscita (a ingresso irrigatore) Tipo di uscita (da raccordo tubo) disteso **HSJ-0** = giunto snodato 3 = maschio NPT 2 = Uscita con snodo 2 = maschio NPT 8 = lunghezza giunto per applicazioni commersingolo 20 cm[†] ciali da 19 mm (¾") HSJ-1 = giunto snodato da 25 mm (1") per impieghi gravosi 4 = maschio Acme* **5** = maschio BSP (non disponibile per HSJ-0) = uscita con snodo triplo 12 = lunghezza giunto 30 cm **HSJ-2** = giunto snodato da 30 mm (11/4") per impieghi HSJ-3 = giunto snodato da 6 = maschio BSP** 6 = ingrandimento a 40 mm (1½") maschio 40 mm (1½") per impieghi 18 = lunghezza giunto 46 cm# 8 = ingrandimento a 40 mm (11/2") maschio Acme³ 0 = maschio Acme 7 = perno, lunghezza 10 cm** M = collegamento ad H Acme A = ingrandimento/riduzione a 30 mm (1½") maschio Acme** P = collegamento a V Acme principale

HSJ-3-M-0-2-12 = giunto snodato per impieghi gravosi HSJ da 40 mm (1½"), connessione orizzontale alla tubazione principale da 40 mm (1½") maschio Acme, uscita con snodo singolo da 40 mm (1½") maschio Acme, lunghezza giunto di 30 cm.

Non disponibile per HSJ-0 o HSJ-3. Usare un ingresso "M" per HSJ-3. ** Non disponibile per HSJ-0. *** La connessione orizzontale riduce le dimensioni del giunto snodato da 40 mm (½") Acme. Solo per HSJ-0. * Non disponibile per HSJ-0

RACCORDI ADATTATORE ACME

Scegliete i raccordi adattatore Acme di Hunter per la massima flessibilità di progettazione del sistema.



Modelli da 30 mm (11/4")

Maschio Acme da 30 mm (11/4") x femmina NPT da 25 mm (1") P/N 109325 Maschio Acme da 30 mm (11/4") x femmina BSP da 25 mm (1") P/N 105329 Maschio Acme da 30 mm (11/4") x femmina NPT da 30 mm (11/4") P/N 474800 Maschio Acme da 30 mm (11/4") x femmina BSP da 30 mm (11/4") P/N 474900 Maschio Acme da 30 mm (11/4") x femmina NPT da 40 mm (11/2") P/N 104153 Maschio Acme da 30 mm (11/4") x femmina BSP da 40 mm (11/2") P/N 107262



Modelli da 40 mm (1½")

Maschio Acme da 40 mm (1½") x femmina NPT da 25 mm (1") P/N 475400 Maschio Acme da 40 mm (1½") x femmina BSP da 25 mm (1") P/N 475500 Maschio Acme da 40 mm (1½") x femmina NPT da 30 mm (1¼") P/N 475200 Maschio Acme da 40 mm (11/2") x femmina BSP da 30 mm (11/4") P/N 475300 Maschio Acme da 40 mm (1½") x femmina NPT da 40 mm (1½") P/N 475000 Maschio Acme da 40 mm (11/2") x femmina BSP da 40 mm (11/2") P/N 475100



Modelli Acme x Acme

Maschio Acme da 40 mm (1½") x femmina Acme da 25 mm (1") P/N 225300 Maschio Acme da 40 mm (1½") x femmina Acme da 30 mm (1¼") P/N 225400 Maschio Acme da 30 mm (11/4") x femmina Acme da 25 mm (1") P/N 225500



Gruppo raccordo a T

T filettato Acme da 40 mm (11/2") e adattatore da 40 mm per il collegamento di due giunti snodati a un unico punto della tubazione principale nelle configurazioni con irrigatori consecutivi nel green.

P/N = HSJ-305-015-3 = ingresso NPT

P/N = HSJ-305-015-6 = ingresso BSP

P/N = HSJ-305-015-M = ingresso Acme (illustrato)