

DBRY-6

Используйте этот одобренный водонепроницаемый разъем для монтажа всех проводных соединений ICD, $DUAL^m$ и $Pilot^m$.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с разъемами декодера EZ, но при этом его использование не является обязательным
- Сертифицирован компанией UL для установки непосредственно в грунте в линиях с напряжением до 600 В
- Усовершенствованный соединительный изолирующий зажим, исключающий потребность в использовании двух изделий с различными размерами
- Фиксатор с защелкой удерживает зажим в нижней части светло-синей водонепроницаемой трубки
- 3 выреза для выхода кабеля в эластичной крышке для упрощения процесса прокладки проводки

 Соответствует требованиям Директивы 2006/95/ЕС и стандартов IEC EN61984:2009, EN60998-1:2004 и EN60998-2-4:2005



Водонепроницаемые разъемы Арт. № DBRY100, арт. № DBRY2X25

МОДУЛИ DBRY-6	
Модель	Описание
DBRY100	100 разъемов насыпом (100 трубок, свободно размещенных в ящике, внутри упаковки находится ящик со 100 соединительными изолирующими зажимами)
DBRY2X25	2 упаковки по 25 шт. (2 трубки и 2 соединительных изолирующих зажима в пластиковом пакете, х 25 шт)