RZWS-E

Подавая воду и кислород непосредственно в корневую зону деревьев и кустов, вы обеспечите формирование более здоровых и длинных корней.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность полного обслуживания через верх крышки
- Баблеры с функцией компенсации давления обеспечивают точный расход воды
- Встроенное шарнирное соединение Hunter, предназначенное для установки прямо на ПВХ-фитинги диаметром ½"
- Поставляется в собранном виде для ускорения процесса монтажа

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход баблера: 0,9 или 1,9 л/мин
- Рекомендуемое рабочее давление: 1,0-4,8 бар; 100-480 кПа
- Гарантийный период: 2 года

RZWS-E — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: Порядок 1 + 2	
1 Модель	2 Расход баблера
RZWS-E-18 = система корневого полива 45 см	25 = 0,9 л/мин
RZWS-E-36 = система корневого полива 90 см	50 = 1,9 л/мин

Примеры.

RZWS-E-18-50 = система корневого полива 45 см, баблер с расходом 1,9 л/мин RZWS-E-36-25 = система корневого полива 90 см, баблер с расходом 0,9 л/мин



RZWS-E-18 Диаметр: 7,6 см Длина: 45 см

RZWS-E-36 Диаметр: 7,6 см Длина: 90 см

RZB

Это дополнительное оборудование для полива небольших деревьев и кустарников помогает доставлять воду непосредственно к корням растений.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сетчатая трубка с перфорированным верхом для сочетания с системами верхнего или капельного полива
- Позволяет доступ кислорода и естественных осадков к корневой зоне
- Простая установка, направляющая верхний или капельный полив к корневой зоне
- Гарантийный период: 1 год



RZB Диаметр: 5 см Длина: 23 см

