

2025 年 新鲜资讯

Hunter[®]



加强我们对合作和创新的承诺

在亨特实业公司，我们所做的一切都源于创新。从小型住宅设施到全自动智慧城市，我们的团队不断开发解决方案，帮助您尽可能高效、可持续地供水。



无线阀门连接系统

简单的无线连接

从控制器到现场阀门铺设导线可能耗时、耗力且成本高昂。Hunter 无线阀门连接系统采用 LoRa® 技术，因此您无需额外铺设电线或切割硬景观即可轻松连接阀门。

主要优势

- 可与 Hunter ICC2 和 HCC 控制器配合使用，并与 Centralus™ 和 Hydrawise® 软件兼容
- 使用中继器可以添加多达 54 个阀门 (+水泵/主阀)，可视距离达 650 米或更远
- 免许可 LoRa 技术可直接与阀箱进行无线通信，无需现场铜线布线

LoRa® 标志是 Semtech Corporation 或其子公司的商标。



HUNTER 360 软件

先进的网络灌溉管理

Hunter 360 是一个基于地图的全面平台，用于指挥 Hunter ACC2 和 ICC2 控制器以及专用气象站。本地托管软件包设计为独立的灌溉控制平台，可轻松连接到更大的自动化系统进行报告。它不需要互联网连接。

主要优势

- 适用于网络系统的全面本地托管灌溉控制平台
- 可与无限数量的 Hunter ACC2 和 ICC2 控制器及气象源配合使用
- 提供完整的实时通讯和报告



简化灌溉的先进解决方案

管理多个灌溉系统、精确控制均匀度和水分布都是持续性的挑战。幸运的是，新的app功能和喷嘴家族的壮大使这一切变得容易得多。



HYDRAWISE® APP

用户友好的更新版设计，易于导航

现在，使用新版 Hydrowise App可以比以往更快、更轻松地远程管理 Hunter 灌溉系统！它配备了全新功能和尖端技术，将更好的体验与详细的灌溉数据相结合，帮助用户准确了解灌溉情况。

主要优势

- 所有最近活动均可在首页上查看
- 简化的菜单使导航更容易
- 带有概述摘要的扩展报告提供更深入的见解



MP ROTATOR® MP-820 喷嘴

新款 MP-820 喷嘴扩大了整个 MP800 系列的覆盖范围

新款 MP-820 喷嘴的覆盖范围为 4.6 米至 7.3 米，将匹配灌溉强度为 20mm/hr 的 MP800 系列的射程范围从 1.8 米扩大到 7.3 米。

主要优势

- 20mm/hr 的自动匹配灌溉强度简化了灌溉设计并增加了灵活性
- 强劲、抗风的水流可减少地表径流和雾化，最大限度地提高用水效率
- 采用防杂质的两次弹出技术，实现持久可靠的性能



减少水资源浪费的创新方案

使用具有内置流量控制功能的控制器以及具备匹配的喷灌强度和高均匀度喷洒模式的高效喷嘴，最大限度地提高系统性能。



带流量功能的 ICC2 控制器

PRO 高效喷嘴

避免地表径流并节约用水

站点级流量监控现在可用于独立的 ICC2 控制器！这种多功能且经济实惠的控制系统可保护您的景观免受水资源浪费和水力故障的影响。

主要优势

- 了解站点过流量，实时查看流量，实现流量高低自动检测和关闭
- 与 HC 流量计和 HFS 流量传感器兼容
- 站点数：传统有线：8 至 38 个（塑料）、8 至 54 个（金属和基座）；采用两线制 EZDS 或无线阀门连接：最多 54 个（所有壳体选项）

新型 PRO 高效喷嘴可提高灌水效率

可调弧度散射喷嘴具有高度均匀性和自动匹配喷灌强度，可最大限度地提高喷头体应用的灌溉效率。

主要优势

- 高均匀度喷洒模式带来的高效性能
- 匹配的喷灌强度为 40 毫米/小时，射程 2.4 米到 5.2 米
0° 至 360° 可调角度范围
- 采用自然色调进行彩色标识，与景观完美融合，便于现场识别



网站 hunterirrigations.com | 客户支持 +1-760-752-6037

帮助客户取得成功是我们的驱动力。我们将创新和设计的激情融入到所有产品之中，并致力于为您提供独一无二的支持。我们希望您能在未来的岁月里一直陪伴在 Hunter 的客户大家庭之中。