

Hunter®

PRO-SPRAY®

Profesionální Rozprašovací Postřikovače

ZÁVLAHA PRO REZIDENČNÍ A VEŘEJNÉ PLOCHY
Built on Innovation®



ROBUSTNÍ TĚLO, VYROBEN ABY PŘETRVAL!

Rozprašovací postřikovače Hunter Pro-Spray jsou pečlivě navrženy tak, aby byla zajištěna dlouhá životnost a spolehlivý výkon na rezidenčních plochách

K dostání jsou ve verzi od nevýsuvných SHRUBů až po modely s 30 cm výsuvníkem. Postřikovače Pro-Spray mají odolnou konstrukci na bezkonkurenční úrovni, precizní provedení zajišťovací hlavy, která neprotéká ani v případě, že není plně dotažena. Nechybí zde ani nestrhnutelný dvoudílný kluzný systém nastavení. Postřikovače

Pro-Spray jsou kompatibilní s nastavitelnými tryskami "A", s tryskami "FIX" s pevnou výšečí a s tryskami MP Rotator®.

Všechny modely jsou vybaveny proplachovou zátkou s úchytem, která omezuje následné ucpání trysek na minimum. Rozprašovací postřikovače Hunter Pro-Spray jsou kompatibilní se všemi standardními průmyslově vyráběnými Hunter tryskami s vnitřním závitem, což nabízí vysokou míru flexibility.



Na obrázku jsou vyobrazeny: rozprašovací postřikovače PRS40 shrub, Pro-Spray 5 cm výsuvník, PRS30 a PRS40 10 cm, Pro-Spray 15 cm, PRS30 a PRS40 30 cm výsuvník

Rozprašovací postřikovače Pro-Spray®, s velmi pevným žebrovaným tělem, unikátním těsněním a odolnou zajišťovací hlavou, jsou navrženy tak, aby vydržely i v těch nejnáročnějších podmínkách.



INTELEKTNÍ KONSTRUKCE TĚSNĚNÍ

Tlakem aktivované, multifunkční těsnění bylo navrženo ke snížení množství obtékající vody při vysouvání výsuvníku. Těsnění funguje i při nízkém tlaku a dovoluje zapojení více postřikovačů v jedné sekci. Speciální tvar těsnění chrání výsuvník při závlaze a zabraňuje vniknutí nečistot a jeho následné poškození při zasouvání.



VELMI SILNÁ PRUŽINA

Silná vratná pružina zabezpečující zasunutí výsuvníku za každých podmínek.



Použití zpětného ventilu eliminuje unikání vody a tvoření přemokřených míst u níže položených postřikovačů, chrání svah před nepříznivým působením vytékající vody a zároveň zabraňuje plýtvání vodou. Na výběr jsou modely postřikovačů s vestavěným zpětným ventilem nebo s možností doplnění zpětného ventilu až při instalaci.

VESTAVĚNÝ REGULÁTOR TLAKU NA 2,1 NEBO 2,8 BAR

Rozprašovací postřikovače Hunter s regulací tlaku jsou navrženy pro potřeby jakékoliv instalace. Postřikovač PRS30 s hnědou hlavou umožňuje snížit tlak na optimální úroveň klasického rozprašovacího postřikovače, tedy na 2,1 bar. Postřikovač PRS40 s šedou hlavou je navržen pro použití s tryskou MP Rotator® a omezuje výstupní tlak na 2,8 bar.



ZAJIŠŤOVACÍ HLAVA ZAMEZUJE PODTĚKÁNÍ I PŘI VYŠŠÍM TLAKU

Postřikovače Pro-Spray, díky zesílenému tělu a robustní zajišťovací hlavě, odolávají i těm nejnepříznivějším podmínkám, jako jsou vandalismus nebo pojezd těžké techniky. Dlouhý závit zajišťuje vysokou pevnost mezi hlavicí a tělem. Největší výhodou ale je, že těsnění neplní funkci jen pro dotěsnění okolí výsuvníku, ale díky své unikátní konstrukci zcela znemožní nežádoucí únik vody a podtékání z důvodu případných nečistot v závitě mezi hlavicí a tělem.



Konkurence



Pro-Spray

PRO-SPRAY® PROFESIONÁLNÍ ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Pro-Spray

Postřikovač Pro-Spray je připraven především pro komerční nebo rezidenční projekty. Jedná se o robustní a spolehlivý rozprašovací postřikovač všestranného využití. Je jistou volbou pro dlouhou životnost, je správnou volbou pro profesionály.

Základní charakteristika

- Použití: Rezidenční plochy / veřejné plochy a parky
- Modely: Shrub, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Kompatibilní se všemi tryskami Hunter s vnitřními závity
- Varianty postřikovačů s bočním připojením (SI) jsou dostupné u modelů 15 cm a 30 cm
- Inovativní proplachová zátk
- Výrobní záruka: 5 let

Pro-Spray fialová identifikační hlava

Modely Pro-Spray se nabízejí i ve verzi s předinstalovanou fialovou hlavou (určeno pro USA)



Antivandalní hlava se zajišťovacím šroubem

Specifická volitelná antivandalní hlava (VPC) k postřikovači PRS30 je zajištěna imbusovým šroubem, čímž zabraňuje snadné nechtěné demontáži.



PRS30

Vestavěný regulátor tlaku nastavený na 2,1 bar zajišťuje optimální provoz rozprašovacích trysek. Mezi další vlastnosti postřikovače patří předinstalovaný zpětný ventil a nejsilnější vratná pružina ve své kategorii.

PRS30 Základní charakteristika

- Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Zajišťovací identifikační hlava hnědé barvy pro snadší identifikaci
- Varianty postřikovačů s bočním připojením (SI) jsou dostupné u modelů 15 cm a 30 cm
- Inovativní proplachová zátk

PRS40

Vestavěný regulátor tlaku je v postřikovači nastaven na 2,8 bar. PRS40 je speciálně navržen a konstruován pro optimální a efektivní práci s revolučními tryskami MP Rotator®.

PRS40 Základní charakteristika

- Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Zajišťovací identifikační hlava šedé barvy pro snadší identifikaci
- Inovativní proplachová zátk
- Zpětný ventil ADV (až do 4,3 m převýšení)
- 15 cm a 30 cm modely se zpětným ventilem jsou standardně dodávány bez bočního připojení



Webové stránky hunterindustries.com/global | **Technický servis** TechSupportRu@hunterindustries.com

Pomáhat našim zákazníkům uspět, je to, co nás žene vpřed. Zatímco naše vášeň po inovacích a technice je vložena do všeho co děláme, naším závazkem je podporovat Vás. Věříme, že Vás udržíme v rodině zákazníků Hunter pro nadcházející roky.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries