EZ-DT

Simplifique el mantenimiento de los sistemas de decodificadores EZ con la herramienta de diagnóstico portátil e inalámbrica para decodificadores EZ.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Herramienta de diagnóstico portátil e inalámbrica para decodificadores EZ-1
- Detecte fallos y resuelva problemas eléctricos en el campo sin desinstalar los decodificadores.
- Lea rápidamente el estado del decodificador, la dirección de la estación, el consumo de corriente y el voltaje del circuito de dos cables para simplificar el mantenimiento
- Programe la dirección de la estación del decodificador mediante la conexión cableada para acelerar la instalación y ahorrar tiempo en el sitio.
- Actualice la carátula del programador o el firmware del módulo decodificador mediante una conexión con cable plano para tener flexibilidad al actualizar los sistemas.
- · Comuníquese en su idioma preferido usando la interfaz de usuario multilingüe.
- Trabaje con confianza y eficacia sobre la marcha con la energía suministrada por 4 pilas AAA.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Alimentación eléctrica: 4 pilas AAA (incluidas)
- Comunicaciones: inducción inalámbrica, 25 mm (1") de alcance del decodificador al EZ-DT
- Pantalla TFT retroiluminada y a todo color de 46 mm (1,8")

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Centralus[™] con ICC2
- Hydrawise® con HCC
- Pro-CTM
- DECSTAKE10 Kit de estaca universal para decodificador, paquete de 10

MODELOS DE DECODIFICADOR	
Modelo	Descripción
EZ-DM	Módulo de salidas de decodificadores para programadores HCC e ICC2
PC-DM	Módulo de salida de decodificadores para programadores Pro-C
EZ-1	Decodificador de 1 estación con LED de estado
EZ-DT	Herramienta de diagnóstico para decodificadores EZ



Herramienta de diagnóstico para decodificadores EZ

Altura: 197 mm Anchura: 70 mm Profundidad: 22 mm

Herramienta de diagnóstico para decodificadores EZ



Compatible con:



Programador HCC



Programador ICC2



Sistema de decodificadores EZ