

PRO-SPRAY™

专业级喷头体

Hunter®



结构坚固持久耐用

适应凹凸不平的灌溉管沟环境，Hunter Pro-Spray 喷头体设计精密，在住宅和商业应用中持久可靠。

Pro-Spray 喷头的高度从灌木型到 30 厘米不等，首屈一指的耐用结构。采用独特的喷头体盖设计，即使在松动时也能防止泄漏，双棘齿结构可靠且易于调节。

Pro-Spray 喷头兼容 Pro 角度可调喷嘴、Pro 角度固定喷嘴和 MP 旋转射线喷嘴。

所有型号均配有人性化的拉环冲洗盖，可最大程度防止杂质堆积和堵塞。此外，Pro-Spray 喷头兼容所有业内标准的阴螺纹喷嘴，实现最大的灵活性。



图示：PRS40 灌木型、Pro-Spray 5 cm、PRS30 和 PRS40 10 cm、Pro-Spray 15 cm 以及 PRS30 和 PRS40 30 cm 喷头体

Pro-Spray 系列结合了高强度螺纹式喷头体和耐用的顶盖设计,可应对最恶劣的环境。

注塑成型的密封结构

这种通过压力启动的多功能密封圈旨在减少过流量。零冲洗密封结构在低压下运行,在同一区域能开启更多喷头。密封圈为可在喷头运行时保护立管,在缩回时防止杂质进入密封结构,减少立管卡住的情况。



高强度弹簧

Pro-Spray 系列采用高强度的收缩弹簧,在任何情况下均可正常收缩。



PRO-SPRAY 止溢阀

根据自己方便来选择工厂安装或现场安装止溢阀,以避免漏水或地势低处积水,在保护景观免遭破坏的同时减少水资源浪费。

压力可调节至 2.1 BAR 和 2.8 BAR

Hunter 的压力可调节弹出式喷头体针对所有安装需求进行了校准。配有棕色顶盖的 PRS30 优化了传统散射喷头在 2.1 bar (210 kPa) 压力下的性能。配有灰色顶盖的 PRS40 专为高效 MP 旋转射线喷头设计,是目前市场上唯一一款可将压力调节至 2.8 bar (280 kPa) 的可弹出喷头体。



FLOGUARD™ 抑流技术

在喷嘴缺失的情况下, FloGuard 抑流技术会将立管的水流减小为 1.9 l/min (3 m 高) 的指示水流,从而减少水资源浪费,防止景观受到侵蚀,同时提供一种需要维修的视觉提示。



防泄漏喷头体和盖子

来往行人、景观设备、温度变化、循环压力等都会导致喷头体和盖子松动。大多数喷头体使用 O 形密封圈,松动后密封性立刻就会遭到破坏。Pro-Spray 可以承受多次 360° 旋转,并且在任何压力条件下都保持良好的密封性。



竞争对手

Pro-Spray



PRO-SPRAY 喷头体

Pro-Spray

Pro-Spray 为专业人员设计, 是承包商的理想选择。Pro-Spray 喷头体可用于商业或住宅项目, 坚固可靠, 用途广泛。

主要优势

- 应用: 住宅/商业
- 型号: 灌木型, 5 cm、7.5 cm、10 cm、15 cm、30 cm
- 创新的定向冲洗帽设计
- 兼容所有阴螺纹喷嘴
- 侧进水口 (SI) 仅限于 15 cm 和 30 cm 两种型号
- 可选出厂安装或现场安装止溢阀 (止溢高度最高 3 m)
- 质保期: 5 年

Pro-Spray 中水
Pro-Spray 型号可选配
出厂安装的紫色中水标识顶盖。



Pro-Spray PRS带 FloGuard 抑流技术
PRS 型号列出了带 FloGuard 抑流技术选项,
可在喷嘴缺失的情况下增加安全性,
防止水资源浪费和景观受到侵蚀。



内置压力调节装置可减少雾化并节省水资源

Pro-Spray PRS30

立管内置 2.1 bar (210 kPa) 压力调节装置可提供最佳工作压力, 减少水资源浪费。

PRS30 产品性能

- 型号: 灌木, 7.5 cm、10 cm、15 cm、30 cm
- 压力可调节至 2.1 bar (210 kPa)
- 侧进水口 (SI) 仅限于 15 cm 和 30 cm 两种型号
- 标识顶盖为棕色, 便于现场识别
- 可选出厂安装或现场安装止溢阀 (止溢高度最高 4.3 m)

Pro-Spray PRS40

PRS40 搭配革命性的 MP 旋转射线喷嘴使用时, 将压力设置为恒定的 2.8 bar (280 kPa) 可提供最佳性能和灌溉效率。

PRS40 产品性能

- 型号: 灌木, 7.5 cm、10 cm、15 cm、30 cm
- 压力可调节至 2.8 bar (280 kPa)
- 侧面进水口 (SI) 仅限于 15 cm 和 30 cm 两种型号
- 标识顶盖为灰色, 便于现场识别
- 可选出厂安装或现场安装止溢阀 (止溢高度最高 4.3 m)



网站 hunterindustries.com | 客户支持 +1-760-752-6037 | 技术服务 +1-760-591-7383

帮助客户取得成功是我们前进的动力。我们将创新和设计的激情融入到所有产品之中, 并致力于为您提供独一无二的支持。我们希望您在未来的岁月里一直陪伴在亨特的客户大家庭中。

© 2022 Hunter Industries™。Hunter、Hunter 标识及所有其它商
标均为亨特实业公司在美国及其他国家/地区注册的商标。

Gene Smith, 总裁, 景观灌溉与室外照明部门

LIT-288 CN R 6/22