

PROGRAMMATORE HCC


Controllo Wi-Fi di un massimo di 54 stazioni

Hunter®



PENSATE IN GRANDE: PENSATE HYDRAWISE.

Il programmatore HCC unisce le funzionalità avanzate del programmatore ICC2 alle regolazioni automatiche basate sul meteo offerte da Hydrowise™, la tecnologia per la gestione dell'irrigazione migliore della categoria, per creare un sistema di controllo completo e intelligente per impianti di grandi dimensioni. Dall'ufficio al campo, HCC consente di massimizzare il risparmio di tempo e fatica grazie a una gamma completa di strumenti avanzati per gli installatori.



Funzionalità Wi-Fi

Completamente integrata per la rapida connessione alla piattaforma Hydrowise di gestione dell'irrigazione basata su cloud

Pronti a partire

SmartPort™ pre-cablata per i ricevitori dei telecomandi Hunter

Opzione monocavo con decoder

Fino a 54 stazioni del decoder EZ o combinabile con moduli di uscita tradizionali (massimo 54 stazioni)

Elevata capacità


Fino a 38 o 54 stazioni in base al modello e alla configurazione

Facilità di utilizzo


Touchscreen ampio con interfaccia a colori

Alta potenza

Attivazione simultanea di due stazioni qualsiasi + P/MV



Espansione delle stazioni



Modulare ed espandibile fino a 54 stazioni. Esecuzione di due stazioni qualsiasi + Pompa/Master Valve contemporaneamente. Progettato accuratamente per garantire la facilità di utilizzo, la compatibilità con più programmatori e con una protezione da picchi di tensione potenziata per una maggiore affidabilità.

Opzione con decoder EZ



Da oggi Hydrowise offre un'opzione con monocavo e decoder semplice e conveniente: il sistema con decoder Hunter EZ. Gestisce fino a 54 stazioni mediante monocavo o in combinazione con moduli di uscita tradizionali.

Avvisi del misuratore di portata HC



Il misuratore di portata HC, di facile installazione, si collega ai programmatori abilitati per Hydrowise per monitorare le portate, inviare avvisi di portata elevata o scarsa e misurare il consumo totale d'acqua. Scegliete la flessibilità dell'opzione wireless per aggiungere rapidamente e facilmente funzionalità di monitoraggio della portata agli impianti Hydrowise.

Sensore Rain-Clik™



Hydrowise supporta i sensori meteo standard, normalmente aperti o chiusi e i sensori di umidità del suolo. Tali sensori, in genere, vengono utilizzati per interrompere l'irrigazione. Tuttavia, potete anche creare i vostri sensori personalizzati per avviare l'irrigazione o per altre applicazioni avanzate.

Caratteristiche

- Abilitato per il Wi-Fi per una connessione veloce al software Hydrowise
- Numero di stazioni: da 8 a 38 (in plastica), da 8 a 54 (in metallo o con piedistalli)
- Uscita opzionale per monocavo fino a 54 stazioni con decoder EZ
- Involucro: opzioni per montaggio a parete o su piedistallo in plastica, metallo e acciaio inossidabile
- Funzionamento di stazioni simultanee: 2 (+P/MV)
- SmartPort pre-cablata per il collegamento con i telecomandi ROAM e ROAM XL
- Sensore di milliampere integrato per il rilevamento e gli avvisi relativi a cavi difettosi
- Compatibile con i misuratori di portata HC per il monitoraggio e gli avvisi relativi alla portata
- Touchscreen a colori di 8 cm
- Periodo di garanzia: 2 anni

Caratteristiche Elettriche

- Ingresso trasformatore: 120 e 230 VAC
- Uscita trasformatore: 24 V ca, 1,4 A
- Uscita stazione (24 V): 0,56 A
- P/MV (24 V ca): fino a 0,56 A
- Ingressi per sensori: 2

Omologazioni

- UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Involucro in plastica per montaggio a parete: IP55, NEMA 3R
- Involucro in metallo per montaggio a parete (anche per involucro in acciaio inossidabile): IP44, NEMA 3R
- Piedistallo in plastica: IP34, NEMA 3R

PROGRAMMATTORE HCC

Modello	Descrizione
HCC-800-PL	Modello base a 8 stazioni, in plastica per esterni, per montaggio a parete
HCC-800-M	Modello base a 8 stazioni, in metallo verniciato grigio per esterni, per montaggio a parete
HCC-800-SS	Modello base a 8 stazioni, in acciaio inossidabile per esterni, per montaggio a parete
HCC-800-PP	Modello base a 8 stazioni, piedistallo in plastica
HCC-FPUP	Kit di aggiornamento per ICC e ICC2
ICC-PED	Piedistallo grigio per scatola in metallo per montaggio a parete
ICC-PED-SS	Piedistallo in acciaio inossidabile per scatola in acciaio inossidabile per montaggio a parete
ICC-PWB	Scheda di collegamento opzionale per piedistalli in metallo
WIFI-EXT-KIT	Kit di prolungamento antenna Wi-Fi

ESPANSIONE STAZIONI SERIE HCC

Modello	Descrizione
ICM-400	Modulo di espansione a 4 stazioni con protezione da picchi di tensione potenziata
ICM-800	Modulo di espansione a 8 stazioni con protezione da picchi di tensione potenziata
ICM-2200	Modulo di espansione a 22 stazioni (al massimo uno per programmatore)
EZ-DM	Modulo di uscita con decoder a 54 stazioni
EZ-1	Decoder EZ per singola stazione



Kit di aggiornamento

Per esterni in plastica

Per esterni in metallo



Amazon, Alexa e tutti i logotipi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o le sue affiliate. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google, il logo Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Sito Web hunterindustries.com | **Assistenza clienti** +1760-752-6037 | **Assistenza tecnica** +1 760-591-7383

Aiutare i clienti a raggiungere il successo è ciò che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia è insita in tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia dei clienti Hunter.