

CONTROLADOR HCC

Controle Wi-Fi para até 54 setores


Hunter®



PENSE GRANDE.

PENSE HYDRAWISE.

O controlador HCC combina os recursos robustos do popular controlador ICC2 com os ajustes climáticos automáticos da melhor tecnologia de gerenciamento de irrigação da categoria, a Hydrawise™, para oferecer um sistema de controle inteligente e avançado para grandes projetos. Do escritório ao local do projeto, o HCC ajuda a maximizar a economia de tempo e mão de obra com um leque repleto de ferramentas avançadas para os prestadores de serviços.



Com Wi-Fi

Totalmente integrado para rápida conexão com o Hydrawise, nosso sistema de gerenciamento de irrigação baseado na nuvem

Pronto para usar

SmartPort™ pré-conectado para receptores remotos da Hunter

Opção de decodificador de dois fios

Até 54 setores de decodificadores EZ ou em combinação com módulos de saída convencionais (máximo de 54 setores)

Alta capacidade


Até 38 ou 54 estações, dependendo do modelo e da configuração

Fácil de usar


Ampla tela sensível ao toque com interface colorida

Alta eficiência

Irriga dois setores + P/MV ao mesmo tempo



Expansão de setores



Modular e expansível para até 54 setores. Opera dois setores mais a bomba/ válvula mestre de maneira simultânea. Cuidadosamente projetado facilidade de uso e compatibilidade com vários controladores, além de maior proteção contra surtos elétricos para oferecer maior confiança.

Opção de decodificador EZ



O Hydrowise oferece agora uma opção simples e econômica de decodificadores de dois fios, o sistema decodificador Hunter EZ. Opere até 54 setores por dois fios ou em combinação com módulos de saída convencionais.

Alertas de medidores de vazão HC



O medidor de vazão HC, de instalação simples, conecta-se a controladores compatíveis com o Hydrowise para permitir monitoramento de vazão, alertas de vazão alta e baixa e uso total da água do sistema. Escolha a opção sem fio e flexível para adicionar recursos de monitoramento de vazão de forma rápida e fácil aos sistemas de controle do Hydrowise.

Sensor Rain-Clik™



O Hydrowise também aceita sensores meteorológicos padrão do tipo normalmente aberto ou fechado, bem como sensores de umidade do solo. Esses sensores geralmente são usados para interromper a rega. Entretanto, você também pode criar seus próprios tipos de sensores personalizados para iniciar a rega ou para outros usos avançados.

Recursos

- Com Wi-Fi para rápida conexão com o software Hydrawise
- Número de setores: 8 a 38 (plástico), 8 a 54 (metal e pedestais)
- Saída para decodificador de dois fios opcional para até 54 setores com decodificadores EZ
- Gabinete: de plástico para área externa, de metal e aço inoxidável para montagem na parede e opções de pedestal
- Funcionamento de setores simultâneos: 2 (+ P/MV)
- SmartPort pré-conectado para compatibilidade com controles remotos ROAM e ROAM XL
- Sensor de miliamperes integrado para detecção e alertas de falhas na fiação
- Compatível com medidor de vazão HC para monitoramento e alertas de vazão
- Tela sensível ao toque colorida de 8 cm
- Período de garantia: 2 anos

Especificações Elétricas

- Entrada do transformador: 120 e 230 VCA
- Saída do transformador: 24 VCA, 1,4 A
- Saída de setor (24 V): 0,56 A
- P/MV (24 VCA): até 0,56 A
- Entradas de sensor: 2

Aprovações

- UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Suporte de plástico para parede: IP55, NEMA 3R
- Montagem na parede de metal (inclui aço inoxidável): IP44, NEMA 3R
- Pedestal de plástico: IP34, NEMA 3R

CONTROLADOR HCC

Modelo	Descrição
HCC-800-PL	Modelo básico com 8 setores, plástico para área externa, montagem na parede
HCC-800-M	Modelo básico com 8 setores, metal cinza para área externa, montagem na parede
HCC-800-SS	Modelo básico com 8 setores, aço inoxidável, montagem na parede
HCC-800-PP	Modelo básico com 8 setores, pedestal de plástico
HCC-FPUP	Kit de upgrade para adaptação do ICC e do ICC2
ICC-PED	Pedestal cinza para gabinete metálico de montagem na parede
ICC-PED-SS	Pedestal de aço inoxidável para montagem na parede inoxidável
ICC-PWB	Placa de fiação de pedestal opcional para pedestais de metal
WIFI-EXT-KIT	Kit de extensão de antena Wi-Fi

EXPANSÃO DE SETORES DA SÉRIE HCC

Modelo	Descrição
ICM-400	Módulo plug-in de 4 setores com proteção avançada contra surtos
ICM-800	Módulo plug-in de 8 setores com proteção avançada contra surtos
ICM-2200	Módulo de expansão de 22 setores (máximo de um por controlador)
EZ-DM	Módulo de saída de decodificador para 54 setores
EZ-1	Decodificador EZ para um único setor



Kit de atualização

De plástico para área externa

Para exteriores de metal



Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas. Apple e o logotipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. Google, o logotipo do Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Site hunterindustries.com | Atendimento ao cliente +1 760-752-6037 | Serviço técnico +1 760-591-7383

Nosso objetivo é ajudar os clientes a prosperar. Nossa paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, e o nosso compromisso é oferecer um suporte excepcional aos nossos clientes para que façam parte da família Hunter por muitos anos.

Gene Smith, Presidente da divisão de irrigação paisagística e iluminação externa

© 2021 Hunter Industries™. Hunter, o logotipo da Hunter e todas as outras marcas comerciais são de propriedade da Hunter Industries, registradas nos EUA e em outros países.

RC-081-BR D PT 4/21