

## Spécifications et conseils Wi-Fi

Les conditions et limitations Wi-Fi suivantes s'appliquent à votre programmeur Hunter compatible Hydrowise.

**Pour le programmeur HC de Hunter, utilisez une connexion 802.11B/G**

**Pour les Pro-HC, HPC-FP et Pro-C Hydrowise de Hunter, utilisez une connexion 802.11 B/G/N**

---

Le routeur doit émettre un signal à 2,4 GHz. Si vous n'avez pas de routeur à double bande (c'est-à-dire 2,4 GHz et 5 GHz), ne désactivez pas le signal à 2,4 GHz.

Il se peut que le programmeur HC et certains nouveaux routeurs vous obligent à paramétrer le canal entre 1 et 11.

Paramétrez le type de sécurité sur WPA ou WPA2.

Le réseau ne doit pas comporter de points d'accès d'entreprise qui ont été configurés pour nécessiter des certificats ou d'autres formes d'authentications d'entreprise.

Les programmeurs compatibles Hydrowise ne peuvent pas se connecter aux réseaux de visiteurs ni aux réseaux qui utilisent une page de portail pour l'identification.

Informations du prestataire : \_\_\_\_\_ Nom  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Téléphone  
\_\_\_\_\_ E-mail

**PRO-C® Hydrowise™** CARTE DE RÉFÉRENCE    NUMÉRO DE SÉRIE \_\_\_\_\_

## **Merci d'avoir acheté un programmeur Hunter "compatible Hydrowise".**

Votre programmeur d'arrosage a la capacité de se connecter à un signal Wi-Fi, ce qui vous permet alors d'y accéder par le biais de votre smartphone, tablette ou d'un ordinateur. Pour plus d'informations sur votre programmeur Hydrowise, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse [www.hydrowise.com](http://www.hydrowise.com).

### **Le prestataire qui procède à l'installation a effectué les opérations suivantes :**

---

- A** Il a paramétré votre compte et votre programmeur, et il gère votre système (un e-mail a été envoyé par Hydrowise).
- B** Il a paramétré votre compte et votre programmeur, mais il ne gère pas votre système (un e-mail a été envoyé par Hydrowise).
- C** Il a connecté votre programmeur à Internet et il gère votre système.
- D** Il a connecté votre programmeur à Internet mais il ne gère pas votre système.
- E** Il a chargé un programme dans le programmeur mais ne s'est pas connecté à un signal Wi-Fi.
- F** Autre (veuillez préciser) \_\_\_\_\_

### **A ou B Voici comment vous connecter à votre programmeur**

---

1. Ouvrez l'e-mail d'Hydrowise et cliquez sur "Let's get started".
2. Suivez les instructions de paramétrage et choisissez un mot de passe.
3. Le paramétrage est terminé.

### **C ou F Voici comment vous connecter à votre programmeur**

---

1. Contactez le prestataire répertorié sur cette carte de référence, ou contactez [support@hydrowise.com](mailto:support@hydrowise.com).
2. Le paramétrage est effectué par le prestataire ou notre équipe d'assistance.

### **D ou E Voici comment vous connecter à votre programmeur**

---

1. Rendez-vous à l'adresse [www.hydrowise.com](http://www.hydrowise.com) et cliquez sur "Try Now".
2. Créez un compte en saisissant votre nom et votre adresse électronique.
3. Nous vous enverrons un e-mail, après quoi vous pourrez utiliser les informations reçues pour paramétrer votre compte.
4. Utilisez la liste des informations du calendrier d'arrosage figurant sur cette carte pour paramétrer votre système.
5. Suivez les instructions du guide de démarrage rapide pour connecter votre programmeur à votre signal Wi-Fi, ou rendez-vous à l'adresse [www.hydrowise.com/quickstart](http://www.hydrowise.com/quickstart).
6. Le paramétrage est terminé.

# PRO-C Hydrowise CALENDRIER D'ARROSAGE

► PROGRAMMES

► HEURE DE DÉBUT

► JOURS DE LA SEMAINE

STATION	NOM ET L'EMPLACEMENT DE LA ZONE	DURÉE D'ARROSAGE EN MINUTES
1		:
2		:
3		:
4		:
5		:
6		:
7		:
8		:
9		:
10		:
11		:
12		:
13		:
14		:
15		:
16		:
17		:
18		:
19		:
20		:
21		:
22		:
23		:
24		:

## CONSEILS DE PROGRAMMATION AU NIVEAU DU PROGRAMMATEUR :

1. Suivez les instructions de paramétrage s'affichant sur l'écran du programmeur.
2. La fréquence d'arrosage doit être "Toutes les heures de début de programme valides". Vous pourrez modifier ce réglage ultérieurement.
3. Vous pourrez modifier les heures de chaque zone une fois l'assistant terminé.

