Especificações e dicas sobre o Wi-Fi

Os requisitos e limitações de Wi-Fi a seguir se aplicam ao seu controlador Hunter com Hydrawise.

Para o controlador Hunter HC, utilize 802.11B/G

Para os modelos Hunter Pro-HC, HPC-FP e Pro-C Hydrawise, utilize 802.11 B/G/N

O roteador deve transmitir o sinal de 2,4 GHz. Caso você tenha um roteador de banda dupla (ou seja, de 2,4 GHz e 5 GHz), não desative o sinal de 2,4 GHz.

O controlador HC e alguns roteadores novos podem exigir que o canal seja definido entre 1 e 11.

Ajuste o tipo de segurança para WPA ou WPA2.

A rede não deve conter pontos de acesso empresariais configurados para exigir certificados ou outras formas de autenticação empresarial.

Os controladores compatíveis com o Hydrawise não podem ser conectados a redes de convidado ou a redes que utilizem uma página com portal para login.

Informações do prestador de serviços:	 Nome
	 Telefone
	 E-mail

Site www.hunterindustries.com | Atendimento ao cliente 800-383-4747 | Serviço técnico 760-591-7383





PRO-C® Hydrawise™ cartão de referência número de série _____

Obrigado por adquirir um controlador Hunter com software Hydrawise.

Seu controlador de rega pode ser conectado a internet através de uma rede Wi-Fi e pode ser acessado pelo seu celular, tablete ou computador. Para saber mais sobre seu controlador Hydrawise, acesse nosso site www.hydrawise.com.

O prestador de serviços realizou o seguinte:

- A Configurou sua conta e seu controlador e está gerenciando seu sistema (um e-mail do Hydrawise foi enviado).
- O B Configurou sua conta e seu controlador e não está gerenciando seu sistema (um e-mail do Hydrawise foi enviado).
- C Conectou seu controlador à internet e está gerenciando seu sistema.
- O D Conectou seu controlador à internet e não está gerenciando seu sistema.
- Carregou um programa no controlador e não o conectou a uma rede Wi-Fi.
- O F Outro (especifique)

A ou B Veja como se conectar ao seu controlador

- 1. Abra o e-mail do Hydrawise e clique em "Vamos Começar" ou "Let's get started".
- 2. Siga as instruções de configuração e crie uma senha.
- 3. A configuração será concluída.

C ou F Veja como se conectar ao seu controlador

- 1. Entre em contato com o prestador de serviços listado neste cartão de referência ou envie um e-mail para support@hydrawise.com.
- 2. A configuração será concluída pelo prestador de serviços ou pela equipe de suporte.

D ou E Veja como se conectar ao seu controlador

- 1. Acesse www.hydrawise.com e clique em "Try Now".
- 2. Para criar uma conta insira seu nome e e-mail.
- 3. Você irá receber um e-mail com as informações que usaremos para configurar sua conta.
- 4. Utilize a lista de informações da Programação de rega deste cartão para configurar seu sistema.
- 5. Siga as instruções do Guia de Início Rápido para conectar o controlador ao Wi-Fi, ou acesse hydrawise.com/quickstart.
- 6. A configuração será concluída.

PRO-C Hydrawise programação de rega

- ► PROGRAMAS
- ► HORÁRIO DE INÍCIO
- ► DIAS DA SEMANA

SETOR	NOME E LOCAL DO SETOR	TEMPO DE REGA EM MINUTOS
1		:
2		:
3		:
4		:
5		:
6		:
7		:
8		:
9		:
10		:
11		:
12		:
13		:
14		:
15		:
16		:
17		:
18		:
19		:
20		:
21		:
22		:
23		:
24		:

DICAS PARA A PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR:

- 1. Siga as instruções de configuração na tela do controlador.
- 2. A frequência de rega deve ser definida para "Todos os horários de início de programa válidos". Isso pode ser alterado mais tarde.
- 3. Você poderá alterar os horários dos setores individuais após a conclusão do assistente.

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	PROGRAMAÇÃO
: AM PM	: AM PM	: AM PM	: AM PM
	DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB	DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB	DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
SETOR PROGRAMADO	SETOR PROGRAMADO	SETOR PROGRAMADO SETOR PROGRAMADO	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
O	O	O	0
0	0	0	O
O	O	O	0
O	O	O	0
O	O	O	0
O	O	O	O