

EZ DEKODER SİSTEMİNİZ

*HCC, HPC, ICC2 ve Pro-C™ Kontrolörleri için Basit,
İki Telli Çözüm*

BİREYSEL VE TİCARİ SULAMA
Built on Innovation®

Hunter®





DEKODER SİSTEMİ


Yapmanın en kolay yolu

Geleneksel dekoder sistemlerinden daha hızlı kurulum. Bu benzersiz, 24 VAC sinyalizasyon sisteminin kurulumu ve standart araçlarla sorun gidermesi kolaydır. Yerel yönetim için web tabanlı akıllı sulama platformları ve kablosuz ROAM veya ROAM XL Uzaktan Kumandalarla uyumlu EZDS, her kurulumda sulama kontrolünü basitleştirir.

EZ-1 Dekoder

Su Geçirmez
Tasarım

Renk Kodlu
Kablolama




Kullanışlı LED
Durum Işığı

EZ-1 dekoderleri küçüktür, su geçirmezdir ve renk kodlu kablolar ve kullanışlı bir LED durum ışığı ile birlikte gelir. Çalışmaları için özel kablo veya konnektör gerektirmezler. Daha da iyisi, sistem geleneksel çıkış modülleri ile bir arada bulunabilir ve aynı kontrol ünitesinde hem doğrudan kablolu vanaların hem de dekoder sistemin hibrit olarak çalışmasına izin verir. Bu teknoloji aynı zamanda geleneksel olarak kablolu bir sistemin mevcut kablo demetini kullanarak çift kablo hattına basitçe dönüştürülmesine izin verir. İşte bu kadar kolay!

Özellikler ve Teknik Özellikler

- Özel kablo veya konnektör gerekmez
- Kurulum sırasında zamandan ve paradan tasarruf sağlamak için hat üzerinde özel bir topraklama veya aşırı akım koruması gerekmez
- Bağımsız seri numaralarını girmeye gerek kalmayan programlanabilir dekoderler
- P/MV, uzaktaki ana vanalar için çift kablo hattı üzerinden etkinleştirilebilir
- Daha fazla esneklik için yan yana geleneksel ve dekoder istasyonların hibrit çalışmasına izin verir
- EZ-1 dekoderler pozitif tanı için dahili durum LED'ine sahiptir



DÜŞÜK *Maliyetli* Çift-Kablo Teknolojisi

- HCC ve ICC2 Kontrolörleri: 54 istasyona kadar, artı ana valf
- HPC ve Pro-C Kontrolörleri: 32 istasyona kadar artı ana vana (yalnızca iki kablolu ise 28 istasyon)
- Özel kablo veya konnektör gerekmez
- Geleneksel istasyonların ve dekoder istasyonlarının hibrit çalışmasına olanak sağlar
- Maksimum esneklik için herhangi bir doğrudan gömme tel ile uyumludur

EZ-DM Modülü

PC-DM Modülü



P/MV Bağlantısı
(Pompa/Ana Vana)

Program Düğmesi ve Durum LED'i

Çift-Kablo Yol Terminalleri

Dekoder Programlama Yuvası



Çift kablo hattı ile sulama solenoidlerini ve artı ana vanayı etkinleştirmek için çift kablo çıkış modülünü takmanız yeterlidir. Ardından EZ-1 dekoderlerini her bir vanaya yerleştirin!

Özellikler ve Teknik Özellikler

- Seri numaralarına ihtiyaç duymadan dekoderleri basit şekilde programlayın
- Çift-kablo yolunda elektrik çıkışı: 24 VAC, 50/60 Hz
- EZ-1 Dekoder çıkışı başına iki adede kadar standart 24 VAC solenoid
- Çift-kablo yolları, T şeklinde ayırma olanağı ile farklı yönlere gidebilir.
- EZ-1 Dekoder IP68 derecelidir, su altında kalabilir
- 600 m'nin üzerinde güvenilir çalıştırma (kablo boyutuna bağlı olarak)



ÜST *Düzey Esneklik*

Sahadaki EZ-1 Dekoderlerin durumunu, onları kaldırmadan hızla değerlendirmek için kablosuz, el tipi EZ-DT Teşhis Aracını kullanın. Evrensel Şifre Çözücü Bahis Kiti, gelecekteki servisler için uygun erişim sağlamak için şifre çözücüleri yerden kaldırır.

Eksiksiz EZ Dekoder Sistemi

EZ DEKODER SİSTEMİNİZ

MODEL	AÇIKLAMA
EZ-1	HCC, HPC, ICC2, ve Pro-C Kontrolörleri için Tek istasyonlu EZ-1 Dekoderi
EZ-DM	HCC ve ICC2 Kontrolörleri için EZ Dekoder Çıkış Modülü
PC-DM	HPC ve Pro-C Kontrolörler için EZ Dekoder Çıkış Modülü

SİSTEM AKSESUARLARI

MODEL	AÇIKLAMA
EZ-DT	Kablosuz, el tipi EZ-DT Teşhis Aracı
DECSTAKE10	Evrensel Dekoder Hisse Kiti, 10'lu paket



EZDS KABLOLAMA UZUNLUKLARI

KABLO ÖLÇER	BİR AKTIF SOLENOID*	İKİ AKTIF SOLENOID*
0,5 mm ² kesitli	167 m	83 m
0,8 mm ²	267 m	133 m
1 mm ²	333 m	167 m
1,5 mm ²	500 m	250 m
2,5 mm ²	833 m	417 m
4 mm ²	1.333 m	667 m

*Kablolama tablosundaki mesafeler, 50°C kablo sıcaklığı ve %10 güvenlik faktörü ile Amerikan Kablo Müşiri için 60 Hz temel alınarak hesaplanmıştır.



Pro-C



HPC



HCC



ICC2

Standart konut projelerinden büyük ticari kurulumlara kadar EZDS, iki kablolu yönetimi basitleştirmek için mükemmel bir seçimdir. Uyumlu kontrolörler arasında Hydrawise akıllı sulama kontrolüne sahip standart Pro-C, HCC ve HPC ve Centralus akıllı sulama kontrolüne sahip ICC2 bulunur.

Hunter®

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edersiniz.



Gregory R. Hunter, Hunter Industries CEO'su



Gene Smith, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma

Web Sitesi hunterindustries.com | **Müşteri Desteği** +1-800-383-4747 | **Teknik Servis** +1-800-733-2823